



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

.....

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและเรื่องอื่น ๆ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกิตติ เล่านา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ผู้มาประชุม

๑. นายกิตติ	เล่านา	ประธานสภา
๒. นายประสิทธิ์	เหมมินทร์	รองประธานสภา
๓. นายซ้อแห้ว	เจริญจิตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายสุธา	พลีตา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๕. นายสุรัตน์	เล่านา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๖. นายห้าเหลี่ยม	สัปรส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๗. นายนพดล	หมั่นกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๘. นายสุชาติ	ศรีรักษา	เลขานุการสภา

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดำรง	สินโต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอดิคุณ	วาริศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายสุนทร	สุวรรณเกล้า	เลขานุการ นายก อบต.
๔. นายสุชาติ	ศรีรักษา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. นางมาลี	สมทุรสารันต์	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายสวัสดิ์	เสถียร	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกิตติ เล่านา ทำหน้าที่ประธานสภา กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะปันหยี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต. ขอแจ้งนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ขอให้มีการเข้มงวดในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดถือระเบียบโดยเคร่งครัด และให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางและมาตรการป้องกันที่ทางรัฐบาลได้กำหนด หรือหากว่าท่านได้พบเห็นการทุจริตของภาครัฐในส่วนใดขอได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๔.๑.๑ ก่อสร้างสะพานเดินเท้าสายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน เป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๐.- บาท

นายก ด้วยสะพานทางเท้าสายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) และได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเร่งด่วน แต่เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่เป็นโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ในการนี้ จึงขออนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) โดยขอบรรจุโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้าสายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ ทองดี หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน เป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๐.- บาท

มติที่ประชุม : มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนตามเสนอ

๔.๒ ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม

๔.๒.๑ ช่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท (แนวทางที่ ๙.๔ ข้อ ๔ หน้า ๘๕)

นายก

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ ว่าโป๊ะและบันไดท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันออกโดยโพนหมดอายุการใช้งานและพื้นไม้ผุพัง ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ต้องทำการซ่อมแซมโดยด่วนเนื่องจากเป็นโป๊ะที่ประชาชนใช้ในการเดินทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทางทะเล

ซึ่งจากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าไม่มีงบประมาณรายการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือโอนมาตั้งจ่ายได้ ในการนี้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

๔.๒.๒ ช่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. (ตัวที่) สายโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (แนวทางที่ ๙.๑ ข้อที่ ๔ หน้า ๘๐)

นายก อบต.

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ ว่าสะพานเดินเท้า คสล. (ตัวที่) ได้ทรุดตัวลงจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายที่จะโอนมาตั้งจ่ายได้ ในการนี้ จึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. สายโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

๔.๒.๓ ก่อสร้างสะพานเดินทาง สายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ ทองดี เป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๐.- บาท

นายก อบต.

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน (ท่าบน) ว่าสะพานเดินเท้าสายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ ซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านในการสัญจรไปมาได้ชำรุดโดยทรุดตัวลงจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และได้ตรวจสอบปรากฏว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายที่จะโอนมาตั้งจ่ายได้ ในกรณีนี้ จึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเดินเท้า สายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ ทองดี หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์ให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

๔.๑.๔ ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (แนวทางที่ ๙.๔ ข้อ ๓ หน้า ๘๕)

นายก

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี ว่าโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศ ตะวันตก ได้ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้และได้ขาดตกหล่นลงไปทะเลไม่สามารถกักกลับขึ้นมาได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างใหม่ และได้ตรวจสอบปรากฏว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายที่จะโอนมาตั้งจ่ายได้ ในกรณีนี้ จึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์ให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

๔.๒.๕ ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (แนวทางที่ ๙.๗ ข้อ ๔ หน้า ๘๘)

นายก

ด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปันหยี ในปัจจุบันไม่มีระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าส่งผลให้เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจะต้องเลือกใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ประกอบกับในปัจจุบันมีการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งเกินกว่ากำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงพิจารณาแล้วเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เต็ม

ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรติดตั้งชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้สามารถ
เลือกตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งตรวจสอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ อบต.มี
รายได้เพิ่มขึ้นประกอบกับตรวจสอบงบประมาณปรากฏว่าไม่มีงบประมาณ
ตามรายการใดที่สามารถโอนมาตั้งจ่ายได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อ
ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี เป็นเงิน
๖๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม : มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีรักษา)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิตติ เล่านา)
ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายสุธา พลิตาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๒. นายห้าเหลี่ยม สัปรสคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๓. นายซ้อแห้วละ เจริญจิตรคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายการให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม
การประชุมสภา อบต. เกาะป็นหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

.....

๑. **ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท** โดยทำการซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.) (ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แนวทาง การพัฒนาที่ ๙.๔ ข้อ ๔ หน้า ๘๕)

๒. **ซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. (ตัวที่) สายโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท** โดยทำการซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. (ตัวที่) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.) (ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๑ ข้อที่ ๔ หน้า ๘๐)

๓. **ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายกลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ ทองดี เป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๐.- บาท** โดยทำการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.) (ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๑ ข้อที่ หน้า)

๔. **ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒ เกาะป็นหยี เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท** โดยทำการก่อสร้างโป๊ะขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. (ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๔ ข้อ ๓ หน้า ๘๕)

๕. **ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ เกาะป็นหยี เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท** โดยทำการติดตั้งชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยประกอบด้วยเบรคเกอร์ ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ตัว และขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๒ ตัว และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมทำการติดตั้งพร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบรูปของ อบต.) (ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๗ ข้อ ๔ หน้า ๘๘)

.....

